

Теплоотдача(Q) рассчитана при температуре воды на входе 90°C и температуры помещения 20°C
 ИТТ.080.600 - Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией: высота-80мм, длина-600мм

Короб+рамка+ теплообм	200мм	Цена	250мм	Цена	300мм	Цена	350мм	Цена	400мм	Цена
	Q (Вт)	(руб.)	Q (Вт)	(руб.)	Q (Вт)	(руб.)	Q (Вт)	(руб.)	Q (Вт)	(руб.)
ИТТ.080.600	140	7 270	160	7 340	200	9 040	300	9 120	320	8 630
ИТТ.080.700	170	7 340	190	7 420	250	9 550	330	9 630	350	8 910
ИТТ.080.800	220	7 450	240	7 770	310	9 820	420	9 900	440	9 410
ИТТ.080.900	260	7 780	280	7 860	370	10 340	500	10 420	530	9 700
ИТТ.080.1000	310	7 920	330	8 000	430	10 690	590	10 770	610	10 390
ИТТ.080.1100	350	8 170	370	8 480	490	10 880	680	11 200	700	11 210
ИТТ.080.1200	400	8 710	420	8 790	550	11 680	760	11 760	790	11 820
ИТТ.080.1300	440	9 120	470	9 450	610	12 150	850	12 470	870	12 950
ИТТ.080.1400	470	10 420	500	10 740	670	12 740	930	12 830	970	13 360
ИТТ.080.1500	530	10 360	560	10 450	730	13 360	1 010	13 690	1 040	13 970
ИТТ.080.1600	580	10 670	620	10 990	800	14 040	1 110	14 130	1 140	14 450
ИТТ.080.1700	620	10 960	650	11 280	850	14 410	1 190	14 730	1 220	15 220
ИТТ.080.1800	700	11 260	730	11 590	910	14 930	1 280	15 020	1 310	15 710
ИТТ.080.1900	740	11 530	770	11 860	970	15 180	1 360	15 510	1 390	16 430
ИТТ.080.2000	770	11 950	810	12 280	1 050	15 630	1 460	15 970	1 490	17 130
ИТТ.080.2100	800	12 660	840	13 000	1 090	16 540	1 540	16 870	1 570	17 810
ИТТ.080.2200	850	13 130	890	13 470	1 150	17 210	1 630	17 540	1 670	18 510
ИТТ.080.2300	890	13 970	930	14 320	1 210	18 140	1 690	18 490	1 740	19 160
ИТТ.080.2400	940	14 120	980	14 470	1 280	18 700	1 810	19 040	1 860	19 990
ИТТ.080.2500	980	16 010	1 020	16 360	1 330	19 260	1 860	19 610	1 910	20 560
ИТТ.080.2700	1 050	16 570	1 110	16 920	1 450	20 240	2 030	20 580	2 090	21 330
ИТТ.080.2900	1 150	17 150	1 210	17 490	1 570	21 040	2 210	21 380	2 260	22 330
ИТТ.080.3100	1 240	17 470	1 300	18 050	1 690	21 780	2 380	22 360	2 430	23 540
ИТТ.080.3300	1 330	18 230	1 390	18 830	1 810	23 080	2 530	23 680	2 610	24 690
ИТТ.080.3500	1 420	18 690	1 490	19 050	1 930	23 860	2 710	24 460	2 780	25 460
ИТТ.080.3700	1 520	19 250	1 580	19 850	2 050	24 650	2 880	25 260	2 950	26 460
ИТТ.080.3900	1 610	20 020	1 670	20 630	2 170	25 630	3 050	26 230	3 130	27 440
ИТТ.080.4100	1 700	20 950	1 760	21 570	2 290	26 780	3 220	32 400	3 300	33 010
ИТТ.080.4300	1 790	21 990	1 850	22 630	2 410	28 060	3 390	35 100	3 470	35 740
ИТТ.080.4500	1 880	22 560	1 940	23 190	2 530	29 060	3 560	37 100	3 640	37 730
ИТТ.080.4700	1 970	23 330	2 030	23 970	2 650	30 040	3 730	39 870	3 810	40 510
ИТТ.080.4900	2 060	24 130	2 120	24 770	2 770	31 230	3 900	42 270	3 980	42 910

Теплоотдача(Q) рассчитана при температуре воды на входе 90°C и температуры помещения 20°C
 ИТТ.080.600 - Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией: высота-80мм, длина-600мм

Короб+рамка+ теплообм	200мм	Цена (руб.)	250мм	Цена (руб.)	300мм	Цена (руб.)	350мм	Цена (руб.)	400мм	Цена (руб.)
	Q (Вт)		Q (Вт)		Q (Вт)		Q (Вт)			
ИТТ.090.600	150	7 310	170	7 390	200	9 090	310	9 400	330	8 680
ИТТ.090.700	180	7 380	200	7 460	250	9 590	340	9 670	360	8 950
ИТТ.090.800	220	7 500	240	7 810	320	9 860	430	10 170	460	9 450
ИТТ.090.900	270	7 830	290	7 910	380	10 390	520	10 470	540	9 980
ИТТ.090.1000	320	7 970	340	8 280	440	10 730	610	11 040	630	10 440
ИТТ.090.1100	370	8 450	390	8 530	500	11 160	700	11 240	730	11 260
ИТТ.090.1200	410	8 750	440	9 070	560	11 730	790	12 040	810	11 870
ИТТ.090.1300	450	9 180	480	9 500	630	12 440	880	12 530	900	13 000
ИТТ.090.1400	490	10 710	520	10 800	690	12 800	970	13 120	1 000	13 410
ИТТ.090.1500	550	10 420	580	10 740	750	13 650	1 050	13 740	1 080	14 030
ИТТ.090.1600	610	10 720	640	11 050	830	14 090	1 150	14 420	1 180	14 740
ИТТ.090.1700	640	11 250	680	11 570	880	14 460	1 230	14 790	1 260	15 270
ИТТ.090.1800	720	11 320	750	11 640	940	14 980	1 320	15 310	1 360	16 000
ИТТ.090.1900	760	11 820	800	11 920	1 000	15 240	1 410	15 560	1 440	16 490
ИТТ.090.2000	800	12 250	840	12 580	1 080	15 930	1 510	16 270	1 540	17 430
ИТТ.090.2100	830	12 730	870	13 070	1 120	16 600	1 590	16 940	1 620	17 870
ИТТ.090.2200	880	13 440	920	13 770	1 200	17 510	1 690	17 840	1 730	18 580
ИТТ.090.2300	920	14 050	960	14 400	1 250	18 220	1 750	18 570	1 800	19 470
ИТТ.090.2400	970	14 200	1 020	14 780	1 320	19 010	1 870	19 350	1 930	20 070
ИТТ.090.2500	1 010	16 330	1 060	16 670	1 370	19 340	1 930	19 690	1 980	20 870
ИТТ.090.2700	1 090	16 650	1 150	17 230	1 500	20 320	2 110	20 900	2 160	21 640
ИТТ.090.2900	1 190	17 230	1 250	17 810	1 620	21 110	2 290	21 690	2 340	22 640
ИТТ.090.3100	1 280	17 780	1 350	18 360	1 750	22 090	2 470	22 670	2 520	23 620
ИТТ.090.3300	1 380	18 560	1 440	18 930	1 870	23 420	2 620	24 020	2 700	24 790
ИТТ.090.3500	1 470	18 790	1 540	19 380	2 000	24 190	2 800	24 790	2 880	25 560
ИТТ.090.3700	1 570	19 580	1 640	20 190	2 120	24 990	2 980	25 590	3 060	26 790
ИТТ.090.3900	1 660	20 360	1 730	20 960	2 250	25 960	3 160	26 570	3 240	27 770
ИТТ.090.4100	1 750	21 300	1 820	21 910	2 380	27 130	3 340	32 740	3 420	33 350
ИТТ.090.4300	1 840	22 130	1 910	23 000	2 510	28 430	3 520	35 470	3 600	36 100
ИТТ.090.4500	1 930	22 920	2 000	23 560	2 640	29 430	3 700	37 470	3 780	38 100
ИТТ.090.4700	2 020	23 700	2 090	24 330	2 770	30 400	3 880	40 240	3 960	40 880
ИТТ.090.4900	2 110	24 500	2 180	25 130	2 900	31 600	4 060	42 640	4 140	43 270

Теплоотдача(Q) рассчитана при температуре воды на входе 90°C и температуры помещения 20°C
 ИТТ.080.600 - Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией: высота-80мм, длина-600мм

Короб+рамка+ теплообм	200мм	Цена	250мм	Цена	300мм	Цена	350мм	Цена	400мм	Цена
	Q (Вт)	(руб.)	Q (Вт)	(руб.)	Q (Вт)	(руб.)	Q (Вт)	(руб.)	Q (Вт)	(руб.)
ИТТ.110.600	170	7 350	190	7 430	280	9 410	370	9 490	390	8 770
ИТТ.110.700	210	7 420	230	7 740	300	9 680	400	9 760	420	9 270
ИТТ.110.800	270	7 780	290	7 860	370	10 180	500	10 260	520	9 540
ИТТ.110.900	320	7 870	340	8 180	440	10 480	600	10 790	620	10 070
ИТТ.110.1000	380	8 250	400	8 330	520	11 050	710	11 130	730	10 760
ИТТ.110.1100	430	8 490	460	8 810	590	11 250	810	11 570	830	11 340
ИТТ.110.1200	480	8 800	510	9 110	670	12 050	900	12 130	930	12 190
ИТТ.110.1300	540	9 470	570	9 560	740	12 550	1 000	12 870	1 040	13 120
ИТТ.110.1400	580	10 760	610	11 090	820	13 140	1 130	13 230	1 160	13 760
ИТТ.110.1500	650	10 710	680	10 800	880	13 760	1 210	14 090	1 240	14 370
ИТТ.110.1600	720	11 010	750	11 340	980	14 440	1 350	14 530	1 380	14 850
ИТТ.110.1700	760	11 300	800	11 630	1 030	14 810	1 420	15 130	1 450	15 620
ИТТ.110.1800	820	11 610	850	11 930	1 130	15 330	1 520	15 650	1 560	16 110
ИТТ.110.1900	880	11 880	910	12 200	1 180	15 580	1 620	15 910	1 660	16 830
ИТТ.110.2000	930	12 550	970	12 880	1 320	16 300	1 730	16 640	1 760	17 800
ИТТ.110.2100	980	13 030	1 020	13 370	1 330	16 970	1 810	17 310	1 860	18 240
ИТТ.110.2200	1 040	13 740	1 090	14 070	1 420	17 870	1 870	18 210	1 930	18 950
ИТТ.110.2300	1 090	14 360	1 140	14 710	1 470	18 610	2 010	18 960	2 070	19 860
ИТТ.110.2400	1 160	14 510	1 200	15 090	1 540	19 400	2 200	19 740	2 260	20 460
ИТТ.110.2500	1 180	16 640	1 250	16 980	1 620	19 730	2 220	20 080	2 280	21 260
ИТТ.110.2700	1 300	17 190	1 360	17 540	1 770	20 700	2 430	21 290	2 480	22 030
ИТТ.110.2900	1 410	17 540	1 470	18 120	1 910	21 500	2 630	22 080	2 690	23 030
ИТТ.110.3100	1 520	18 090	1 590	18 670	2 060	22 480	2 820	23 060	2 890	24 000
ИТТ.110.3300	1 640	18 900	1 700	19 500	2 210	23 850	3 020	24 450	3 100	25 450
ИТТ.110.3500	1 750	19 350	1 820	19 960	2 350	24 620	3 230	25 230	3 310	26 230
ИТТ.110.3700	1 860	20 150	1 930	20 750	2 500	25 420	3 440	26 020	3 510	27 230
ИТТ.110.3900	1 970	20 690	2 040	21 290	2 650	26 400	3 640	27 000	3 720	28 200
ИТТ.110.4100	2 080	21 640	2 150	22 260	2 800	27 580	3 840	33 200	3 930	34 040
ИТТ.110.4300	2 190	22 730	2 260	23 360	2 950	28 930	4 040	36 200	4 140	36 840
ИТТ.110.4500	2 300	23 520	2 370	24 160	3 100	29 930	4 240	38 200	4 350	38 840
ИТТ.110.4700	2 410	24 300	2 480	24 940	3 250	30 900	4 440	40 970	4 560	41 610
ИТТ.110.4900	2 520	25 100	2 590	25 730	3 400	32 100	4 640	43 370	4 770	44 010

Теплоотдача(Q) рассчитана при температуре воды на входе 90°C и температуры помещения 20°C
 ИТТ.080.600 - Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией: высота-80мм, длина-600мм

Короб+рамка+ теплообм	200мм	Цена (руб.)	250мм	Цена (руб.)	300мм	Цена (руб.)	350мм	Цена (руб.)	400мм	Цена (руб.)
	Q (Вт)		Q (Вт)		Q (Вт)		Q (Вт)			
ИТТ.140.600	200	10 770	220	11 130	330	12 900	420	12 580	440	12 930
ИТТ.140.700	260	11 720	280	11 840	390	13 570	500	13 880	520	14 010
ИТТ.140.800	330	12 190	350	12 550	480	14 470	620	14 550	650	14 910
ИТТ.140.900	400	12 840	420	12 960	580	15 600	750	15 680	770	16 040
ИТТ.140.1000	470	13 300	490	13 660	670	16 670	880	17 060	900	17 180
ИТТ.140.1100	540	13 970	560	14 100	770	17 570	1 000	18 090	1 030	18 450
ИТТ.140.1200	610	14 520	630	14 880	860	18 170	1 120	19 540	1 160	19 900
ИТТ.140.1300	670	15 610	700	15 760	950	19 180	1 250	21 360	1 290	21 500
ИТТ.140.1400	750	16 130	780	16 510	1 050	19 810	1 400	22 020	1 430	22 400
ИТТ.140.1500	810	16 870	840	17 010	1 150	20 560	1 510	23 000	1 540	23 380
ИТТ.140.1600	870	17 500	910	17 880	1 260	21 780	1 640	23 950	1 680	24 330
ИТТ.140.1700	950	18 190	980	18 570	1 330	22 470	1 750	25 200	1 800	25 580
ИТТ.140.1800	1 070	19 030	1 100	19 410	1 450	23 380	1 890	26 240	1 930	26 620
ИТТ.140.1900	1 090	19 690	1 120	20 070	1 530	24 010	2 010	27 090	2 050	27 470
ИТТ.140.2000	1 190	20 640	1 220	21 040	1 770	25 020	2 110	28 520	2 150	28 920
ИТТ.140.2100	1 230	21 370	1 260	21 770	1 710	25 740	2 270	31 310	2 310	31 710
ИТТ.140.2200	1 280	22 240	1 320	22 640	1 820	26 720	2 400	34 180	2 460	34 580
ИТТ.140.2300	1 360	23 070	1 400	23 500	1 910	27 950	2 510	36 300	2 570	36 730
ИТТ.140.2400	1 480	23 980	1 520	24 400	2 040	28 630	2 670	38 840	2 720	39 490
ИТТ.140.2500	1 490	24 670	1 540	25 090	2 100	29 550	2 770	40 360	2 820	40 790
ИТТ.140.2700	1 630	26 240	1 680	26 900	2 280	30 930	3 010	42 270	3 080	42 930
ИТТ.140.2900	1 760	27 840	1 820	28 500	2 480	32 330	3 270	44 270	3 330	44 930
ИТТ.140.3100	1 900	29 620	1 960	30 280	2 660	33 700	3 520	46 880	3 590	47 310
ИТТ.140.3300	2 030	31 380	2 100	32 090	2 860	35 520	3 770	49 320	3 850	50 020
ИТТ.140.3500	2 170	32 720	2 230	33 420	3 050	37 290	4 030	51 290	4 100	52 000
ИТТ.140.3700	2 310	34 080	2 370	34 780	3 240	38 920	4 280	53 690	4 360	54 400
ИТТ.140.3900	2 450	35 490	2 510	36 200	3 430	40 500	4 540	55 900	4 620	56 600
ИТТ.140.4100	2 590	37 060	2 650	37 780	3 620	42 310	4 790	57 720	4 880	58 840
ИТТ.140.4300	2 730	38 760	2 790	39 530	3 810	44 300	5 040	60 140	5 140	61 710
ИТТ.140.4500	2 870	40 160	2 930	40 930	4 000	45 900	5 290	61 730	5 400	63 940
ИТТ.140.4700	3 010	41 530	3 070	42 300	4 190	47 470	5 540	63 540	5 660	66 310
ИТТ.140.4900	3 150	42 930	3 210	43 700	4 380	49 070	5 790	65 140	5 920	68 710

Теплоотдача(Q) рассчитана при температуре воды на входе 90°C и температуры помещения 20°C
 ИТТ.080.600 - Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией: высота-80мм, длина-600мм

Короб+рамка+ теплообм	200мм	Цена (руб.)	250мм	Цена (руб.)	300мм	Цена (руб.)	350мм	Цена (руб.)	400мм	Цена (руб.)
	Q (Вт)		Q (Вт)		Q (Вт)		Q (Вт)			
ИТТ.190.600	240	11 140	260	11 270	370	13 260	550	12 990	590	13 110
ИТТ.190.700	300	11 850	320	12 210	430	13 930	590	14 290	630	14 420
ИТТ.190.800	380	12 560	400	12 680	540	14 840	740	14 960	800	15 320
ИТТ.190.900	460	13 200	480	13 330	650	15 970	890	16 090	960	16 210
ИТТ.190.1000	540	13 670	560	14 030	760	17 040	1 030	17 470	1 120	17 590
ИТТ.190.1100	610	14 340	640	14 460	860	17 940	1 180	18 510	1 270	18 860
ИТТ.190.1200	680	14 890	720	15 250	970	18 770	1 330	19 950	1 430	20 310
ИТТ.190.1300	760	16 010	800	16 390	1 080	19 580	1 470	21 810	1 590	22 190
ИТТ.190.1400	850	16 530	880	16 910	1 190	20 450	1 710	22 710	1 850	22 860
ИТТ.190.1500	900	17 270	930	17 650	1 290	21 200	1 770	23 460	1 920	23 840
ИТТ.190.1600	960	18 130	990	18 280	1 410	22 180	1 940	24 640	2 110	25 020
ИТТ.190.1700	1 070	18 830	1 110	19 210	1 500	23 110	2 060	25 890	2 230	26 270
ИТТ.190.1800	1 170	19 660	1 220	20 040	1 630	24 010	2 350	26 690	2 530	27 070
ИТТ.190.1900	1 230	20 320	1 270	20 700	1 720	24 640	2 360	27 780	2 550	28 160
ИТТ.190.2000	1 360	21 310	1 400	21 710	1 840	25 680	2 580	29 260	2 790	29 660
ИТТ.190.2100	1 390	22 040	1 430	22 670	1 930	26 640	2 650	32 040	2 880	32 440
ИТТ.190.2200	1 450	22 900	1 510	23 310	2 060	27 390	2 830	34 910	3 060	35 310
ИТТ.190.2300	1 530	24 010	1 590	24 430	2 150	28 660	2 950	37 080	3 180	37 500
ИТТ.190.2400	1 650	24 680	1 710	25 100	2 290	29 560	3 180	39 850	3 450	40 270
ИТТ.190.2500	1 690	25 600	1 750	26 030	2 360	30 250	3 240	41 140	3 510	41 800
ИТТ.190.2700	1 830	27 180	1 900	27 600	2 580	31 860	3 530	43 290	3 820	43 710
ИТТ.190.2900	1 990	28 780	2 060	29 200	2 790	33 260	3 830	45 280	4 140	45 940
ИТТ.190.3100	2 150	30 550	2 220	31 210	3 000	34 630	4 130	47 890	4 450	48 320
ИТТ.190.3300	2 300	32 390	2 380	33 090	3 220	36 750	4 420	50 420	4 770	51 120
ИТТ.190.3500	2 460	33 720	2 540	34 420	3 430	38 530	4 710	52 630	5 090	53 100
ИТТ.190.3700	2 620	35 310	2 700	35 780	3 650	39 920	5 010	55 030	5 420	55 730
ИТТ.190.3900	2 780	36 730	2 850	37 430	3 860	41 730	5 300	57 240	5 740	57 940
ИТТ.190.4100	2 940	38 320	3 010	39 050	4 070	43 570	5 590	59 500	6 060	60 220
ИТТ.190.4300	3 100	40 100	3 170	40 860	4 280	45 630	5 880	62 400	6 380	63 410
ИТТ.190.4500	3 260	41 490	3 330	42 260	4 490	47 470	6 170	64 640	6 700	65 400
ИТТ.190.4700	3 420	42 870	3 490	43 870	4 700	49 040	6 460	67 010	7 020	68 010
ИТТ.190.4900	3 580	44 270	3 650	45 270	4 910	50 640	6 750	69 640	7 340	70 410

Теплоотдача(Q) рассчитана при температуре воды на входе 90°C и температуры помещения 20°C
 ИТТ.080.600 - Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией: высота-80мм, длина-600мм

Короб+рамка+ теплообм	200мм	Цена (руб.)	250мм	Цена (руб.)	300мм	Цена (руб.)	350мм	Цена (руб.)	400мм	Цена (руб.)
	Q (Вт)		Q (Вт)		Q (Вт)		Q (Вт)			
ИТТВ.090.600										
ИТТВ.090.700										
ИТТВ.090.800			600	15 810	800	17 860	1 075	18 170	1 150	17 450
ИТТВ.090.900			725	15 910	950	18 390	1 300	18 470	1 350	17 980
ИТТВ.090.1000			850	16 280	1 100	18 730	1 525	19 040	1 575	18 440
ИТТВ.090.1100			975	24 530	1 250	27 160	1 750	27 240	1 825	27 260
ИТТВ.090.1200			1 100	25 070	1 400	27 730	1 975	28 040	2 025	27 870
ИТТВ.090.1300			1 200	25 500	1 575	28 440	2 200	28 530	2 250	29 000
ИТТВ.090.1400			1 300	26 800	1 725	28 800	2 425	29 120	2 500	29 410
ИТТВ.090.1500			1 450	26 740	1 875	29 650	2 625	29 740	2 700	30 030
ИТТВ.090.1600			1 600	35 050	2 075	38 090	2 875	38 420	2 950	38 740
ИТТВ.090.1700			1 700	35 570	2 200	38 460	3 075	38 790	3 150	39 270
ИТТВ.090.1800			1 875	31 190	2 350	34 110	3 300	34 400	3 400	35 000
ИТТВ.090.1900			2 000	31 430	2 500	34 340	3 525	34 620	3 600	35 430
ИТТВ.090.2000			2 100	39 010	2 700	41 940	3 775	42 240	3 850	43 250
ИТТВ.090.2100			2 175	39 430	2 800	42 530	3 975	42 820	4 050	43 640
ИТТВ.090.2200			2 300	40 050	3 000	43 320	4 225	43 610	4 325	44 260
ИТТВ.090.2300			2 400	40 600	3 125	43 950	4 375	44 250	4 500	45 040
ИТТВ.090.2400			2 550	40 930	3 300	44 630	4 675	44 940	4 825	45 560
ИТТВ.090.2500			2 650	42 510	3 425	44 510	4 825	44 770	4 950	45 650
ИТТВ.090.2700			2 875	42 920	3 750	45 240	5 275	45 670	5 400	46 230
ИТТВ.090.2900			3 125	49 360	4 050	51 840	5 725	52 270	5 850	52 980
ИТТВ.090.3100			3 375	49 770	4 375	52 570	6 175	53 000	6 300	53 710
ИТТВ.090.3300			3 600	50 200	4 675	53 560	6 550	54 020	6 750	54 590
ИТТВ.090.3500			3 850	56 540	5 000	60 140	7 000	60 600	7 200	61 170
ИТТВ.090.3700			4 100	57 140	5 300	60 740	7 450	61 190	7 650	62 100
ИТТВ.090.3900			4 325	63 720	5 625	67 470	7 900	67 930	8 100	68 830
ИТТВ.090.4100			4 550	64 440	5 950	74 350	8 350	78 560	8 550	79 020
ИТТВ.090.4300			4 775	65 250	6 275	81 320	8 800	86 600	9 000	87 080
ИТТВ.090.4500			5 000	65 670	6 600	88 070	9 250	94 100	9 450	94 580
ИТТВ.090.4700			5 225	72 250	6 925	94 800	9 700	102 180	9 900	102 660
ИТТВ.090.4900			5 450	72 850	7 250	101 700	10 150	109 980	10 350	110 460

Теплоотдача(Q) рассчитана при температуре воды на входе 90°C и температуры помещения 20°C
 ИТТ.080.600 - Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией: высота-80мм, длина-600мм

Короб+рамка+ теплообм	200мм	Цена (руб.)	250мм	Цена (руб.)	300мм	Цена (руб.)	350мм	Цена (руб.)	400мм	Цена (руб.)
	Q (Вт)		Q (Вт)		Q (Вт)		Q (Вт)			
ИТТВ.110.600										
ИТТВ.110.700										
ИТТВ.110.800			725	15 850	925	18 180	1 250	18 260	1 300	17 540
ИТТВ.110.900			850	16 180	1 100	18 470	1 500	18 790	1 550	18 070
ИТТВ.110.1000			1 000	18 130	1 300	20 850	1 775	20 930	1 825	20 560
ИТТВ.110.1100			1 150	18 610	1 475	21 050	2 025	21 370	2 075	21 140
ИТТВ.110.1200			1 275	18 910	1 675	21 850	2 250	21 930	2 325	21 990
ИТТВ.110.1300			1 425	19 360	1 850	22 350	2 500	22 670	2 600	22 920
ИТТВ.110.1400			1 525	20 890	2 050	22 940	2 825	23 030	2 900	23 560
ИТТВ.110.1500			1 700	20 600	2 200	23 560	3 025	23 890	3 100	24 170
ИТТВ.110.1600			1 875	21 140	2 450	24 240	3 375	24 330	3 450	24 650
ИТТВ.110.1700			2 000	21 430	2 575	24 610	3 550	24 930	3 625	25 420
ИТТВ.110.1800			2 125	27 590	2 825	30 560	3 800	30 850	3 900	31 250
ИТТВ.110.1900			2 275	27 830	2 950	30 790	4 050	31 070	4 150	31 880
ИТТВ.110.2000			2 425	28 420	3 300	31 410	4 325	31 710	4 400	32 720
ИТТВ.110.2100			2 550	28 850	3 325	32 000	4 525	32 290	4 650	33 110
ИТТВ.110.2200			2 725	29 460	3 550	32 790	4 675	33 080	4 825	33 730
ИТТВ.110.2300			2 850	30 020	3 675	33 440	5 025	33 740	5 175	34 530
ИТТВ.110.2400			3 000	30 360	3 850	34 120	5 500	34 430	5 650	35 050
ИТТВ.110.2500			3 125	34 790	4 050	36 850	5 550	37 110	5 700	37 990
ИТТВ.110.2700			3 400	35 210	4 425	37 580	6 075	38 020	6 200	38 580
ИТТВ.110.2900			3 675	35 640	4 775	38 180	6 575	38 610	6 725	39 320
ИТТВ.110.3100			3 975	36 060	5 150	38 910	7 050	39 340	7 225	40 050
ИТТВ.110.3300			4 250	44 030	5 525	47 290	7 550	47 740	7 750	48 490
ИТТВ.110.3500			4 550	44 370	5 875	47 870	8 075	48 320	8 275	49 070
ИТТВ.110.3700			4 825	44 970	6 250	48 470	8 600	48 920	8 775	49 820
ИТТВ.110.3900			5 100	45 370	6 625	49 200	9 100	49 650	9 300	50 550
ИТТВ.110.4100			5 375	46 090	7 000	50 090	9 600	54 300	9 825	54 930
ИТТВ.110.4300			5 650	54 270	7 375	58 450	10 100	63 900	10 350	64 380
ИТТВ.110.4500			5 925	54 870	7 750	59 200	10 600	65 400	10 875	65 880
ИТТВ.110.4700			6 200	55 450	8 125	59 930	11 100	67 480	11 400	67 960
ИТТВ.110.4900			6 475	56 050	8 500	60 830	11 600	69 280	11 925	69 760

Теплоотдача(Q) рассчитана при температуре воды на входе 90°C и температуры помещения 20°C
 ИТТ.080.600 - Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией: высота-80мм, длина-600мм

Короб+рамка+ теплообм	200мм	Цена (руб.)	250мм	Цена (руб.)	300мм	Цена (руб.)	350мм	Цена (руб.)	400мм	Цена (руб.)
	Q (Вт)		Q (Вт)		Q (Вт)		Q (Вт)			
ИТТВ.140.600										
ИТТВ.140.700										
ИТТВ.140.800			875	20 540	1 200	22 470	1 550	22 550	1 625	22 910
ИТТВ.140.900			1 050	20 960	1 450	23 590	1 875	23 670	1 925	24 030
ИТТВ.140.1000			1 225	23 460	1 675	26 470	2 200	26 850	2 250	26 980
ИТТВ.140.1100			1 400	23 890	1 925	27 370	2 500	27 890	2 575	28 250
ИТТВ.140.1200			1 575	24 680	2 150	27 970	2 800	29 340	2 900	29 700
ИТТВ.140.1300			1 750	25 560	2 375	28 980	3 125	31 150	3 225	31 300
ИТТВ.140.1400			1 950	26 300	2 625	29 610	3 500	31 820	3 575	32 200
ИТТВ.140.1500			2 100	26 810	2 875	30 360	3 775	32 790	3 850	33 180
ИТТВ.140.1600			2 275	27 680	3 150	31 580	4 100	33 750	4 200	34 130
ИТТВ.140.1700			2 450	28 370	3 325	32 270	4 375	34 990	4 500	35 380
ИТТВ.140.1800			2 750	34 130	3 625	37 600	4 725	40 100	4 825	40 440
ИТТВ.140.1900			2 800	34 710	3 825	38 150	5 025	40 850	5 125	41 190
ИТТВ.140.2000			3 050	35 560	4 425	39 040	5 275	42 100	5 375	42 450
ИТТВ.140.2100			3 150	36 200	4 275	39 670	5 675	44 540	5 775	44 890
ИТТВ.140.2200			3 300	36 950	4 550	40 530	6 000	47 050	6 150	47 400
ИТТВ.140.2300			3 500	37 710	4 775	41 610	6 275	48 910	6 425	49 280
ИТТВ.140.2400			3 800	38 500	5 100	42 190	6 675	51 130	6 800	51 700
ИТТВ.140.2500			3 850	40 870	5 250	44 210	6 925	52 320	7 050	52 640
ИТТВ.140.2700			4 200	42 220	5 700	45 240	7 525	53 750	7 700	54 250
ИТТВ.140.2900			4 550	43 420	6 200	46 290	8 175	55 250	8 325	55 740
ИТТВ.140.3100			4 900	44 750	6 650	47 320	8 800	57 210	8 975	57 530
ИТТВ.140.3300			5 250	53 460	7 150	56 030	9 425	66 390	9 625	66 910
ИТТВ.140.3500			5 575	54 460	7 625	57 370	10 075	67 870	10 250	68 390
ИТТВ.140.3700			5 925	55 480	8 100	58 590	10 700	69 670	10 900	70 190
ИТТВ.140.3900			6 275	56 540	8 575	59 770	11 350	71 320	11 550	71 850
ИТТВ.140.4100			6 625	57 740	9 050	61 130	11 975	72 690	12 200	73 530
ИТТВ.140.4300			6 975	66 400	9 525	69 980	12 600	81 850	12 850	83 030
ИТТВ.140.4500			7 325	67 450	10 000	71 170	13 225	83 050	13 500	84 700
ИТТВ.140.4700			7 675	68 480	10 475	72 360	13 850	84 410	14 150	86 480
ИТТВ.140.4900			8 025	69 530	10 950	73 550	14 475	85 610	14 800	88 280

Теплоотдача(Q) рассчитана при температуре воды на входе 90°C и температуры помещения 20°C
 ИТТ.080.600 - Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией: высота-80мм, длина-600мм

Короб+рамка+ теплообм	200мм	Цена (руб.)	250мм	Цена (руб.)	300мм	Цена (руб.)	350мм	Цена (руб.)	400мм	Цена (руб.)
	Q (Вт)		Q (Вт)		Q (Вт)		Q (Вт)			
ИТТВ.190.600										
ИТТВ.190.700										
ИТТВ.190.800			1 000	22 280	1 350	24 440	1 850	24 560	2 000	24 920
ИТТВ.190.900			1 200	22 930	1 625	25 570	2 225	25 690	2 400	25 810
ИТТВ.190.1000			1 400	25 790	1 900	28 800	2 575	29 230	2 800	29 350
ИТТВ.190.1100			1 600	26 220	2 150	29 700	2 950	30 270	3 175	30 620
ИТТВ.190.1200			1 800	27 010	2 425	30 530	3 325	31 710	3 575	32 070
ИТТВ.190.1300			2 000	28 150	2 700	31 340	3 675	33 570	3 975	33 950
ИТТВ.190.1400			2 200	28 670	2 975	32 210	4 275	34 470	4 625	34 620
ИТТВ.190.1500			2 325	29 410	3 225	32 960	4 425	35 220	4 800	35 600
ИТТВ.190.1600			2 475	30 040	3 525	33 940	4 850	36 400	5 275	36 780
ИТТВ.190.1700			2 775	30 970	3 750	34 870	5 150	37 650	5 575	38 030
ИТТВ.190.1800			3 050	38 120	4 075	41 590	5 875	43 940	6 325	44 270
ИТТВ.190.1900			3 175	38 700	4 300	42 140	5 900	44 890	6 375	45 220
ИТТВ.190.2000			3 500	39 580	4 600	43 050	6 450	46 180	6 975	46 530
ИТТВ.190.2100			3 575	40 420	4 825	43 890	6 625	48 620	7 200	48 970
ИТТВ.190.2200			3 775	40 970	5 150	44 550	7 075	51 130	7 650	51 480
ИТТВ.190.2300			3 975	41 960	5 375	45 650	7 375	53 030	7 950	53 400
ИТТВ.190.2400			4 275	42 540	5 725	46 450	7 950	55 450	8 625	55 820
ИТТВ.190.2500			4 375	45 980	5 900	49 150	8 100	57 320	8 775	57 810
ИТТВ.190.2700			4 750	47 160	6 450	50 360	8 825	58 930	9 550	59 240
ИТТВ.190.2900			5 150	48 360	6 975	51 410	9 575	60 420	10 350	60 920
ИТТВ.190.3100			5 550	49 870	7 500	52 440	10 325	62 380	11 125	62 700
ИТТВ.190.3300			5 950	60 100	8 050	62 840	11 050	73 100	11 925	73 620
ИТТВ.190.3500			6 350	61 100	8 575	64 180	11 775	74 750	12 725	75 110
ИТТВ.190.3700			6 750	62 120	9 125	65 220	12 525	76 550	13 550	77 080
ИТТВ.190.3900			7 125	63 350	9 650	66 580	13 250	78 210	14 350	78 740
ИТТВ.190.4100			7 525	73 390	10 175	76 780	13 975	88 730	15 150	89 270
ИТТВ.190.4300			7 925	85 770	10 700	89 350	14 700	101 930	15 950	102 680
ИТТВ.190.4500			8 325	86 820	11 225	90 730	15 425	103 600	16 750	104 180
ИТТВ.190.4700			8 725	88 030	11 750	91 910	16 150	105 380	17 550	106 140
ИТТВ.190.4900			9 125	89 080	12 275	93 110	16 875	107 360	18 350	107 930

GRILL.598,8 - Решетка для внутривольного конвектора для длины короба-600мм

Решетка	Цена на 200мм, руб.			Цена на 250мм, руб.			Цена на 300мм, руб.			Цена на 350мм, руб.			Цена на 400мм, руб.		
	LGA-20	SGA-20	SGW-20	LGA-25	SGA-25	SGW-25	LGA-30	SGA-30	SGW-30	LGA-35	SGA-35	SGW-35	LGA-40	SGA-40	SGW-40
GRILL.598,8	1 090,00	1 330,00	3 390,00	1 350,00	1 700,00	3 390,00	1 610,00	2 040,00	3 390,00	1 970,00	2 320,00	3 390,00	2 280,00	2 630,00	3 390,00
GRILL.698,8	1 300,00	1 540,00	3 900,00	1 620,00	1 980,00	3 900,00	1 930,00	2 380,00	3 900,00	2 360,00	2 710,00	3 900,00	2 710,00	3 060,00	3 900,00
GRILL.798,8	1 450,00	1 760,00	4 400,00	1 800,00	2 260,00	4 400,00	2 150,00	2 710,00	4 400,00	2 630,00	3 090,00	4 400,00	3 030,00	3 500,00	4 400,00
GRILL.898,8	1 600,00	1 980,00	4 900,00	1 980,00	2 540,00	4 900,00	2 370,00	3 050,00	4 900,00	2 900,00	3 480,00	4 900,00	3 350,00	3 930,00	4 900,00
GRILL.998,8	1 810,00	2 190,00	5 400,00	2 250,00	2 830,00	5 400,00	2 680,00	3 390,00	5 400,00	3 290,00	3 860,00	5 400,00	3 790,00	4 370,00	5 400,00
GRILL.1098,8	1 960,00	2 410,00	5 900,00	2 430,00	3 110,00	5 900,00	2 900,00	3 720,00	5 900,00	3 550,00	4 250,00	5 900,00	4 110,00	4 800,00	5 900,00
GRILL.1198,8	2 110,00	2 630,00	6 400,00	2 620,00	3 390,00	6 400,00	3 120,00	4 060,00	6 400,00	3 820,00	4 630,00	6 400,00	4 430,00	5 240,00	6 400,00
GRILL.1298,8	2 330,00	2 840,00	6 910,00	2 880,00	3 670,00	6 910,00	3 440,00	4 400,00	6 910,00	4 210,00	5 010,00	6 910,00	4 860,00	5 670,00	6 910,00
GRILL.1398,8	2 480,00	3 060,00	7 410,00	3 070,00	3 950,00	7 410,00	3 650,00	4 730,00	7 410,00	4 480,00	5 400,00	7 410,00	5 180,00	6 100,00	7 410,00
GRILL.1498,8	2 630,00	3 270,00	7 910,00	3 250,00	4 230,00	7 910,00	3 870,00	5 070,00	7 910,00	4 750,00	5 780,00	7 910,00	5 500,00	6 540,00	7 910,00
GRILL.1598,8	2 780,00	3 490,00	8 410,00	3 430,00	4 510,00	8 410,00	4 090,00	5 410,00	8 410,00	5 020,00	6 170,00	8 410,00	5 820,00	6 970,00	8 410,00
GRILL.1698,8	2 990,00	3 710,00	8 910,00	3 700,00	4 790,00	8 910,00	4 410,00	5 740,00	8 910,00	5 400,00	6 550,00	8 910,00	6 260,00	7 410,00	8 910,00
GRILL.1798,8	3 140,00	3 920,00	9 410,00	3 880,00	5 070,00	9 410,00	4 630,00	6 080,00	9 410,00	5 670,00	6 940,00	9 410,00	6 580,00	7 840,00	9 410,00
GRILL.1898,8	3 350,00	4 140,00	9 920,00	4 150,00	5 350,00	9 920,00	4 940,00	6 420,00	9 920,00	6 060,00	7 320,00	9 920,00	7 010,00	8 280,00	9 920,00
GRILL.1998,8	3 500,00	4 360,00	10 420,00	4 330,00	5 630,00	10 420,00	5 160,00	6 750,00	10 420,00	6 330,00	7 710,00	10 420,00	7 330,00	8 710,00	10 420,00
GRILL.2098,8	3 650,00	4 570,00	10 920,00	4 520,00	5 910,00	10 920,00	5 380,00	7 090,00	10 920,00	6 600,00	8 090,00	10 920,00	7 650,00	9 150,00	10 920,00
GRILL.2198,8	3 800,00	4 790,00	11 420,00	4 700,00	6 200,00	11 420,00	5 600,00	7 430,00	11 420,00	6 860,00	8 470,00	11 420,00	7 970,00	9 580,00	11 420,00
GRILL.2298,8	4 010,00	5 010,00	11 920,00	4 960,00	6 480,00	11 920,00	5 920,00	7 760,00	11 920,00	7 250,00	8 860,00	11 920,00	8 410,00	10 020,00	11 920,00
GRILL.2398,8	4 160,00	5 220,00	12 420,00	5 150,00	6 760,00	12 420,00	6 130,00	8 100,00	12 420,00	7 520,00	9 240,00	12 420,00	8 730,00	10 450,00	12 420,00
GRILL.2498,8	4 380,00	5 440,00	12 920,00	5 410,00	7 040,00	12 920,00	6 450,00	8 440,00	12 920,00	7 910,00	9 630,00	12 920,00	9 170,00	10 890,00	12 920,00
GRILL.2698,8	4 680,00	5 870,00	14 050,00	5 780,00	7 600,00	14 050,00	6 890,00	9 110,00	14 050,00	8 440,00	10 400,00	14 050,00	9 800,00	11 760,00	14 050,00
GRILL.2898,8	5 040,00	6 300,00	15 180,00	6 230,00	8 160,00	15 180,00	7 420,00	9 780,00	15 180,00	9 100,00	11 170,00	15 180,00	10 560,00	12 630,00	15 180,00
GRILL.3098,8	5 400,00	6 740,00	16 300,00	6 680,00	8 720,00	16 300,00	7 960,00	10 460,00	16 300,00	9 760,00	11 930,00	16 300,00	11 320,00	13 500,00	16 300,00
GRILL.3298,8	5 700,00	7 170,00	17 430,00	7 050,00	9 280,00	17 430,00	8 390,00	11 130,00	17 430,00	10 290,00	12 700,00	17 430,00	11 950,00	14 370,00	17 430,00
GRILL.3498,8	6 060,00	7 600,00	18 550,00	7 500,00	9 850,00	18 550,00	8 930,00	11 810,00	18 550,00	10 950,00	13 470,00	18 550,00	12 710,00	15 240,00	18 550,00
GRILL.3698,8	6 430,00	8 040,00	19 680,00	7 950,00	10 410,00	19 680,00	9 470,00	12 480,00	19 680,00	11 610,00	14 240,00	19 680,00	13 470,00	16 110,00	19 680,00
GRILL.3898,8	6 730,00	8 470,00	20 800,00	8 310,00	10 970,00	20 800,00	9 900,00	13 150,00	20 800,00	12 140,00	15 010,00	20 800,00	14 100,00	16 970,00	20 800,00
GRILL.4098,8	7 090,00	8 900,00	21 930,00	8 760,00	11 530,00	21 930,00	10 440,00	13 830,00	21 930,00	12 800,00	15 780,00	21 930,00	14 860,00	17 840,00	21 930,00
GRILL.4298,8	7 450,00	9 330,00	23 060,00	9 210,00	12 090,00	23 060,00	10 970,00	14 500,00	23 060,00	13 450,00	16 550,00	23 060,00	15 620,00	18 710,00	23 060,00
GRILL.4498,8	7 750,00	9 770,00	24 180,00	9 580,00	12 650,00	24 180,00	11 410,00	15 170,00	24 180,00	13 990,00	17 320,00	24 180,00	16 250,00	19 580,00	24 180,00
GRILL.4698,8	8 110,00	10 200,00	25 310,00	10 030,00	13 220,00	25 310,00	11 940,00	15 850,00	25 310,00	14 650,00	18 080,00	25 310,00	17 010,00	20 450,00	25 310,00
GRILL.4898,8	8 480,00	10 630,00	26 430,00	10 480,00	13 780,00	26 430,00	12 480,00	16 520,00	26 430,00	15 300,00	18 850,00	26 430,00	17 770,00	21 320,00	26 430,00

LGA Анодированные алюминиевые продольные решетки для внутривольных конвекторов
 SGA Анодированные алюминиевые поперечные решетки для внутривольных конвекторов
 SGW Деревянные поперечные решетки для внутривольных конвекторов